

Poplachový plán okresu TREBIŠOV

Obec: Plechotice

Obec, právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ	Stupeň pož.poplachu	Požiare objektov, pre ktoré sa príslušný stupeň pož. poplachu vyhlasuje	Zúčastnené jednotky	Predpokladaný čas dojazdu	Sily a prostriedky
Plechotice	I.stupeň	Požiare rodinných domov a prevádzkových priestorov do 150 m ² , pole do 1 ha, únik ropných látok do 50 litr., neb. látky do 200 kg, plyny do 5 m ³ , jedy do 10 kg	JHaZZ Trebišov HS Trebišov	10 min.	1+3 CAS-30
	II.stupeň	Požiare objektov a prevádzkové priestory do 300 m ² , pole do 3 ha, únik ropných látok do 250 litrov, nebezp.látky do 1.000 kg, stlačený alebo skvapalnený jedovatý plyn do 20 m ³	JHaZZ Trebišov HS Trebišov JHaZZ Trebišov HS Trebišov	10 min. 10 min.	1+3 CAS-30 1+2 CAS-30
	III.stupeň	Požiare s plochou nad 300 m ² , pole nad 3 ha, únik ropných látok do 500 litrov, ostatné nebezp.látky do 2.000kg, únik stlačeného alebo skvapalneného jedovatého alebo horľavého plynu s objemom viac ako 500 m ³	Jednotky z II.stupňa JHaZZ Košice HS Bidovce JHaZZ Michalovce HS Michalovce JHaZZ Košice HS Čaňa	25 min. 35 min. 35 min.	Sily a prostriedky na základe požiadavky VZ prostredníctvom štábu zdolávania požiaru
	"Z" stupeň	Veľké a zložité požiare a havárie, ktoré majú charakter všeobecného ohrozenia obyvateľstva. Povolávanie jednotiek sa realizuje podľa pokynov orgánov krízového riadenia.	JHaZZ z krajov Košice a Prešov, ZB HaZZ v Humennom, vojská armády SR		Sily a prostriedky podľa orgánov krízového riadenia
Ďalšie informácie:			10 min. +10	1+3 CAS 32	

DHZO Z. Teplica