


## ULOŽENIE VÝTLAČNÉHO KANALIZAČNÉHO POTRUBIA

1a) V TELESE KOMUNIKÁCIE

1b) VO VOĽNOM TERÉNE




### LEGENDA:

Č.	POPIS
1	PAŽENIE
2	ZHUTNENÝ ZÁSYP RYHY VÝKOPOVÝM MATERIÁLOM, V CESTÁCH ŠTRKODRVOU, PO VRSTVÁCH hr. max 250 mm
3	ZHUTNENÝ OBSYP POTRUBIA NESÚDRŽNOU ZEMINOU MAX. ZRNO 20mm
4	VÝTLAČNÉ KANALIZAČNÉ POTRUBIE PE 100RC DN 125
5	LÔŽKO Z PIESKU
6	DRENÁŽNA RYHA VYPLNENÁ ŠTRKOM (max. zrno 63 mm)
7	DRENÁŽNA RÚRA DN 100 mm (po ukončení stavby nefukčná)
8	POVRCHOVÁ ÚPRAVA DO PŮVODNÉHO STAVU
9	VÝSTRAŽNÁ PÁSKA LWB 2

### POZNÁMKA:

POLOŽKY ČÍSLO 6, 7 SÚ NAVRHOVANÉ PRI ULOŽENÍ POTRUBIA V LOKALITE S VYSOKOU HLADINOU SPODNEJ VODY. DRENÁŽ PLNÍ FUNKCIU IBA POČAS VÝSTAVBY KANALIZÁCIE, SLUŽÍ NA ODVEDENIE VODY Z DNA RYHY DO ČERPACEJ JAMY.

VYPRACOVAL: <b>Enviroline s.r.o.</b>	ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT: <b>Ing. L. Hnidiak</b>	HLAVNÝ INŽINIER PROJEKTU: <b>Ing. L. Hnidiak</b>	 <b>s.r.o. KOŠICE</b> E-mail: enviroline@enviroline.sk Mobil: 0911 447 791 0905 887 295	
MIESTNE ZASTUPITELSTVO: <b>OcÚ Plechotice</b>				
INVESTOR: <b>Obec Plechotice</b>				
STUPEŇ: <b>Projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie</b>				
AKCIA:			ČÍSLO ZÁKAZKY:	PARÉ:
<b>Plechotice - Kanalizácia</b>			<b>2208103</b>	
			DÁTUM:	<b>05. 2022</b>
PRÍLOHA: <b>Vzorový výkres uloženia výtlačného výtlačného potrubia z obce Plechotice</b>			MIERKA:	ČÍSLO PRÍLOHY:
			<b>1:25</b>	<b>C.5</b>